Couderc 601

VassV9R04s181-185





Collection Vassal-Montpellier

5696Mtp1

14 S 28
III planche 7 A2
IX R4 s181-185
601 C

601 C

14 S 28













Désignation : 601 C.

Clos Planche 14 Côté S N° 28

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 11-9-56

s1 - 4
s2 - 0
s3 - 4
s4 - 4
s5 - 3

2e époque

Pr : 3

---

601 Couderc

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 28

Vigueur : 3

Charge :

17-9-57
Pr : 0

s. 1 0

~~2~~ 1

3 0

4 2

5 0

3e époque

601.C.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 28

Vigueur : 2

Date de mâturité : 18-9-58
Pr : 0

Charge :

s. 1 6

morte ~~2~~

3 7

4 12

5 3

Désignation : 601 - C

Clos Planche 14 Côté S N° 28

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12.9.59
P : 1

Charge :

S. 1 22

~~2~~ X

3 14

4 22

5 20

Année 1956 601 Couderc

n° . . . . Planche . . . . Côté 145.28 . .

	α Nombre total	DATES 19	22	26					
1	4	0	0	3	x				
~~2~~									
3	4	0	0	3	x				
4	4	0	1	1					
5	4	0	1	2	x				

dibouné

I

26-3-56

601. C

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14.5.28. . .

	Nombre total	DATES 5-3	8.3	12/3					
1	4	1	4	3					
~~2~~									
3	4	0	0	3					
4	4	0	0	2					
5	3	0	1	2					

IIe D le 11-3-57

601 C.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 14 S 28.

	Nombre total	D A T E S							
		22/3	27 3						
1	6	0	3 α						
~~2~~									
3	4	2	3 γ						
4	6	0	4 γ						
5	4	0	0						

D le 27-3.58

IIe

Désignation : 601c

VASSAL Planche XIV Côté 5 N°28 Souche (1) 2 3 4 5 panaché

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Des. araneeux - brillant

Delourne

N° ordre

Désignation : 601C

VASSAL Planche 14 côté S N° 28 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. lég aranéeux

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - ~~aranéeux~~ (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - ~~sur limbe~~ (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 lég aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson 28.5.51

faible

N° ordre

Désignation : 601 C

VASSAL Planche 14 côté S N° 28 souche ~~1~~ 2 3 (4) 5 paradoxe

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) légt - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Landier 18-6-55

22-6-54 A. Vergnes

N° ordre

Désignation 601C

VASSAL planche 14 côté S N° 28 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Turet 10.7.56

N° ordre

Désignation 601-C

VASSAL planche 14 côté S N° 28 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) lgt - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - sillon (7) - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 2-8-57

Truel

greyillon noir

N° d'ordre

Désignation 601 c

VASSAL planche 14 côté 5 N° 28 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33. - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 20-9-56

Dénomination ....601 Coudere..................................

Planche III..7A2.......... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre: . . 5696 . . Désignation: . 601 . . C . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 14 . 5 . 28 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.

9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - ② - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - ② - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - ② - ③ - ④ - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Bonick